

BÅDMOTORER PRISLISTE 2023



Februar 2023
yamaha-marine.dk



FRIHED

Em Powered by Yamaha

Over hele verden vælger folk stille, pålidelige og kraftfulde påhængsmotorer fra Yamaha til deres både.

Hvorfor?

Ingen anden påhængsmotor har gennem årene vundet tillid af alle typer sejlere lige så komplette som Yamaha. Eller kan levere ydeevne og trækraft til alle typer eventyr på havet med den samme solide oplevelse. Store både, små både, hurtige både eller langsomtgående både. Med motorer fra smidige 2,5 hk til mægtige 425 hk.

For alle, der ønsker at komme let ud på havet, for venner og familier, der gerne vil afsted ud sammen, for vandsportsfans, der går ud for sjov. Fælles for alle er tillid til Yamaha, for nem håndtering, klasseførende ydeevne og anerkendt pålidelighed.



EL-MOTORER

Model	Vægt (kg)	Maximizer	5-Speed	længde	Tillerhandle/Teleskop	Spænding	Pris motor
El-motorer							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 040
M-18	8		•	914 mm		12V	3 390
M-20	10		•	914 mm	•	12V	3 790
M-26	11	•		914 mm	•	12V	5 740
M-32	11	•		1067 mm	•	24V	6 380
MS-20	10	•		914 mm		12V	4 720
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	3 660

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
1 Cylinder - 72 cc												
F2.5BMHL	L	17	●		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	7 990		
F2.5BMHS	S	18	●		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	7 990		
1 Cylinder -139 cc												
F4BMHL	L	28	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 400		
F4BMHS	S	27	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 400		
F5AMHL	L	28	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 400		
F5AMHS	S	27	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 400		
F6CMHL	L	28	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 600		
F6CMHS	S	27	●		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 600		
2 Cylinder Inline - 212 cc												
F8FMHL	L	41	●		Grå	M		12 L	Alu	21 100		
F8FMHS	S	40	●		Grå	M		12 L	Alu	21 100		
F9.9JMHL	L	41	●		Grå	M		12 L	Alu	23 400		
F9.9JMHS	S	40	●		Grå	M		12 L	Alu	23 400		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 500	Nr 1 Inkl	
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 500	Nr 1 Inkl	
2 Cylinder Inline - 362 cc												
F9.9HMHL	L	46	●		Sort	M		25 L	Alu	25 600		
F9.9HMHS	S	45	●		Sort	M		25 L	Alu	25 600		
F9.9HWHL	L	56	●		Sort	M/E		25 L	Alu	34 700		
F9.9HWHS	S	56	●		Sort	M/E		25 L	Alu	34 700		
F9.9HEL	L	52		Mech	Sort	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	S	54		Mech	Sort	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1 Inkl	
F15CMHL	L	53	●		Grå	M		25 L	Alu	25 600		
F15CMHS	S	51	●		Grå	M		25 L	Alu	25 600		
F15CEHPL	L	60	●		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 200		
F15CEHPS	S	58	●		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 200		
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1 Inkl	
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1 Inkl	
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 200	Nr 1 Inkl	
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 200	Nr 1 Inkl	

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
2 Cylinder Inline - 432 cc												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	29 700		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	29 700		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	36 900		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	36 900		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1	2 100
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 000	Nr 1	2 100
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	37 600	Nr 1	2 100
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	37 600	Nr 1	2 100
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	34 700		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	34 700		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	36 800		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	36 800		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	39 100	Nr 1	2 100
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	39 100	Nr 1	2 100
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	44 700	Nr 1	2 100
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	44 700	Nr 1	2 100
3 Cylinder Inline - 747 cc												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	40 900		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	48 900	1+6	4 410
F30BETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	48 900	1+6	4 410
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	48 900		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	47 700		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	53 500	1+6	4 410
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	53 500	1+6	4 410
4 Cylinder Inline - 996 cc												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	62 800	1+6	4 410
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	74 800	1+6	4 410
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	83 600	1+6	4 410
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	83 600	1+6	4 410
4 Cylinder Inline - 1832 cc												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	91 400	1+7	9 510
F80XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	91 400	1+7	9 510
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	93 600	1+7	9 510
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	93 600	1+7	9 510
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	104 100	1+7	9 510
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	105 100	1+7	9 510
F130LA	L	174	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	112 100	1+7	9 510
F130XA	X	178	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	113 100	1+7	9 510

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	---------------

V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 1832 cc

VF90LA	L	162	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	98 800	1+7	9 510
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	98 800	1+7	9 510
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	114 900	1+7	9 510
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	115 900	1+7	9 510

4 Cylinder Inline - 2670 cc

F150LB	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	141 200	1+7	9 510
F150XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	142 400	1+7	9 510

4 Cylinder Inline - 2785 cc

F150LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	148 500	D	25 530
F150XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	149 600	D	25 530
F200LB	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	166 200	1+7	9 510
F200XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	167 300	1+7	9 510
F200LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	171 200	D	25 530
F200XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	172 400	D	25 530
F200XCA2	X	227		DEC	Hvid	E	•		Reliance	180 100	D	25 530

V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 2785 cc

VF150LA	L	223		Mech	Sort	E	•		Reliance	146 800	1+7	9 510
VF150XA	X	227		Mech	Sort	E	•		Reliance	147 900	1+7	9 510
VF175LA	L	223		Mech	Sort	E	•		Reliance	160 300	1+7	9 510
VF175XA	X	227		Mech	Sort	E	•		Reliance	161 300	1+7	9 510

V6 - 4169 cc

F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	213 800	D	25 530
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	216 400	D	25 530
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	227 200	D	25 530
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	229 800	D	25 530
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	254 000	D+E	37 860
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	256 500	D+E	37 860
F250XSB2	X	288		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	261 500	D+E	37 860
F250USB2	U	294		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	264 100	D+E	37 860
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	246 500	D	25 530
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	249 000	D	25 530
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	275 100	D+E	37 860
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	277 700	D+E	37 860
F300XSB2	X	288		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	282 600	D+E	37 860
F300USB2	U	294		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	285 200	D+E	37 860

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
V8 XTO - 5559 cc												
XF375XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	411 700	D+E	37 860
XF375USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	419 300	D+E	37 860
XF425XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	451 900	D+E	37 860
XF425USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	459 600	D+E	37 860
XF425XSA2	X	442		DES	Hvid	E	•		XTO	468 200	D+E	37 860
XF425USA2	U	453		DES	Hvid	E	•		XTO	475 500	D+E	37 860
High Thrust, 2 Cylinder Inline												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	26 800		
FT8GMHX	X	44	•		Grå	M		12 L	Alu	26 800		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	32 400	Nr 1 Inkl.	
FT8GEX	X	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	32 400	Nr 1 Inkl.	
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	35 900	Nr 1 Inkl.	
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	31 200		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	31 200		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	36 900	Nr 1 Inkl.	
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	38 100	Nr 1 Inkl.	
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	38 100	Nr 1 Inkl.	
FT9.9LEX	X	46		Mech	Grå	E		12 L	Alu	36 900	Nr 1 Inkl.	
FT25FETL	L	92		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	56 300	Nr 1 Inkl.	
High Thrust, 4 Cylinder Inline												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	65 800	1+6	4 410
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	77 100	1+6	4 410
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	77 100	1+6	4 410
High Thrust & Commercial V6												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	139 800	1+7	9 510
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	178 300	1+(7)	6 090
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	254 600	D	25 530
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	252 000	D	25 530

Propel:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Sort stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Skinnende stål med SDS
Reliance	=	Skinnende stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, skinnende stål med SDS
XTO	=	Skinnende stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - Minimerer lyd

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	---------------

Twin engines

LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●		BSS	210 300	Nr 9	15 440
LF150XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	299 200	H	35 660
LF200XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	344 800	H	35 660
LF200XCA2	X	227		DEC	Hvid	E	●		Reliance	360 200	H	35 660
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	427 700	H	35 660
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	432 700	H	35 660
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	454 500	H	35 660
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	459 500	H	35 660
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	507 900	H+I	51 220
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	513 100	H+I	51 220
LF250XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	523 000	H+I	51 220
LF250USB2	U	294		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	528 200	H+I	51 220
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	492 900	H	35 660
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	498 000	H	35 660
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	550 200	H+I	51 220
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	555 300	H+I	51 220
LF300XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	565 300	H+I	51 220
LF300USB2	U	294		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	570 400	H+I	51 220
LXF375XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	823 400	H+I	51 220
LXF375USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	838 700	H+I	51 220
LXF425XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	903 900	H+I	51 220
LXF425USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	919 100	H+I	51 220
LXF425XSA2	X	442		DES	Hvid	E	●		XTO	936 400	H+I	51 220
LXF425USA2	U	453		DES	Hvid	E	●		XTO	950 900	H+I	51 220

Længde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

Kontrolboks teknologi:

Mek.	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk styreboks
DES	=	Elektrisk styreboks og kontrol

RIG DELE MEKANISK



Motorer for mekaniske kontrol boks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•

☒ Yamaha anbefaling

☐ Alternative valg

1

Sidemonteret kontrolboks med indbygget tændingslås



2

Topmonteret kontrolboks med tændingslås



3

Indbygget, højremonteret kontrolboks med tændingslås



4

Indbygget, venstremonteret kontrolboks med tændingslås



5

Multifunktions tiller handle med indbygget tændingslås og monteringssæt



6

Omdrejningstæller



7

Omdrejningstæller & kombineret log- og brændstofforbrug, nøglefri startspærre



8

5" Touch skærm og nøglefri startspærre



9

Topmonteret twin boks med 5" touch skærm



10

Gateway til motordata i GPS



Y-COP

Yamaha startspærre medfølger nøglefri sender
Pris 3 420



RIG DELE DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
F150LCA-F200XCA	•	•	•	✓						
F225NCB-F300NCB	•	•	•	✓						
F250NSB-F300NSB	•	•	•	✓	✓	•				
X375NSA-XF425NSA	•	•	•	✓	✓	•				
Twin LF225NCB-F300NCB							•	✓		
Twin LF250NCB-LF300NSB							•	✓	✓	•
Twin XF375-XF425NSA							•	✓	✓	•

☒ Yamaha anbefaling

☐ Alternative valg

A

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm



B

Topmonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm



C

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel / startspærre og 5" touchskærm



D

Topmonteret el-kontrolboks med tastatur/startspærre og 5" touchskærm



E

Kompakt elektrisk styreklokke til DES motor



G

Topmonteret elektrisk kontrolboks til twin med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm



H

Toppmonteret elektrisk kontrolboks for twin med nøgleløs startspærre og 5" touchskærm



I

Kompakt elektrisk styreklokke til twin DES motorer



F

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til DES motorer



J

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til twin DES motorer



Autopilot & Joystick Enkel

Joystick og Autopilot
Pris 36 000



Autopilot & Joystick Twin

Joystick og Autopilot
Pris 51 000



Autopilot

Autopilot for singel og twin montering
Pris 24 000



VÆLG UDEN KOMPROMIS!

Hvad end du har brug for for at få flere gode oplevelser til søs,
så fikser vi det med produkter, der er designet til at yde og holde længe.
Præcis hvad du forventer af Yamaha.

Bådmotorer

Fleksible motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn, der er synonymt med ydeevne, kvalitet og pålidelighed.

Bag navnet ligger et ry baseret på mange års produktion af påhængsmotorer og marineprodukter.



Marine tilbehør

Yamaha originale dele og tilbehør. Hvorfor vælge noget andet?

Der er et bredt udvalg af tilbehør, rigartikler og propeller til vores motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting.

Her finder du mere information om vores tilbehør.



Priserne er i DKK og gældende i Danmark fra 1. feb. 2023. Priserne er incl. moms.
Yamaha Motor Scandinavia forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de i denne prisliste angivne priser. Der tages forbehold for trykfejl.

Yamaha Motor Danmark
filial af Yamaha Motor Europe N.V.
Holland
C.F. Tietgens Boulevard 30, 220
Odense SØ

Mere information kan findes på vores hjemmeside
yamaha-motor.dk