

# Bådmotorer

# Prisliste 2022



[yamaha-marine.dk](http://yamaha-marine.dk)



## EmPowered by Yamaha

Over hele verden vælger folk stille, pålidelige og kraftfulde påhængsmotorer fra Yamaha til deres både.

### Hvorfor?

Ingen anden påhængsmotor har gennem årene vundet tillid af alle typer sejlere lige så komplette som Yamaha. Eller kan levere ydeevne og trækraft til alle typer eventyr på havet med den samme solide oplevelse. Store både, små både, hurtige både eller langsomtgående både. Med motorer fra smidige 2,5 hk til mægtige 425 hk.

For alle, der ønsker at komme let ud på havet, for venner og familier, der gerne vil afsted ud sammen, for vandsportsfans, der går ud for sjov. Fælles for alle er tillid til Yamaha, for nem håndtering, klasseførende ydeevne og anerkendt pålidelighed.



## EL-MOTORER

Model	Vægt (kg)	Maximizer	5-Speed	længde	Tillerhandle/Teleskop	Spænding	Pris motor
<b>El-motorer</b>							
M-12	7		•	762 mm		12V	1 800
M-18	8		•	914 mm		12V	3 060
M-20	10		•	914 mm	•	12V	3 260
M-26	11	•		914 mm	•	12V	5 120
M-32	11	•		1067 mm	•	24V	5 770
MS-20	10	•		914 mm		12V	4 240
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	3 220

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
<b>1 Cylinder - 72 cc</b>												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	7 100		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	7 100		
<b>1 Cylinder -139 cc</b>												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	8 600		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	8 600		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 600		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 600		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 700		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 700		
<b>2 Cylinder Inline - 212 cc</b>												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	19 400		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	19 400		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	21 500		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	21 500		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	30 900	Nr 1 Inkl	
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	30 900	Nr 1 Inkl	
<b>2 Cylinder Inline - 362 cc</b>												
F9.9HMHL	L	46	•		Grå	M		25 L	Alu	23 600		
F9.9HMHS	S	45	•		Grå	M		25 L	Alu	23 600		
F9.9HWHL	L	56	•		Grå	M/E		25 L	Alu	32 000		
F9.9HWHS	S	56	•		Grå	M/E		25 L	Alu	32 000		
F9.9HEL	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1 Inkl	
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	23 600		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	23 600		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	33 400		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	33 400		
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1 Inkl	
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1 Inkl	
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	33 400	Nr 1 Inkl	
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	33 400	Nr 1 Inkl	

# BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
<b>2 Cylinder Inline - 432 cc</b>												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	27 400		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	27 400		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	34 100		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	34 100		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1	1 980
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	32 300	Nr 1	1 980
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	34 700	Nr 1	1 980
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	34 700	Nr 1	1 980
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	32 000		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	32 000		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	33 900		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	33 900		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	M		25 L	Alu	36 100	Nr 1	1 980
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	M		25 L	Alu	36 100	Nr 1	1 980
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	M	•	25 L	Alu	41 300	Nr 1	1 980
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	M	•	25 L	Alu	41 300	Nr 1	1 980
<b>3 Cylinder Inline - 747 cc</b>												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	37 800		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	45 200	1+6	4 210
F30BETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	45 200	1+6	4 210
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	45 200		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	44 100		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	49 400	1+6	4 210
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	49 400	1+6	4 210
<b>4 Cylinder Inline - 996 cc</b>												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	58 000	1+6	4 210
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	69 100	1+6	4 210
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 500	1+6	4 210
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 500	1+6	4 210
<b>4 Cylinder Inline - 1832 cc</b>												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	83 700	1+7	9 140
F80XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	83 700	1+7	9 140
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	85 700	1+7	9 140
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	85 700	1+7	9 140
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	95 400	1+7	9 140
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	96 300	1+7	9 140
F130LA	L	174	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	102 700	1+7	9 140
F130XA	X	178	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	103 600	1+7	9 140

# BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 1832 cc</b>												
VF90LA	L	162	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	90 500	1+7	9 140
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	90 500	1+7	9 140
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	105 200	1+7	9 140
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Sort	E	•		Talon SS	106 200	1+7	9 140
<b>4 Cylinder Inline - 2670 cc</b>												
F150LB	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	124 600	1+7	9 140
F150XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	125 600	1+7	9 140
<b>4 Cylinder Inline - 2785 cc</b>												
F150LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	130 900	D	24 030
F150XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	132 000	D	24 030
F175LA	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	134 900	1+7	9 140
F175XA	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	136 000	1+7	9 140
F200LB	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	146 600	1+7	9 140
F200XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	147 500	1+7	9 140
F200LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	151 000	D	24 030
F200XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	152 100	D	24 030
F200XCA2	X	227		DEC	Hvid	E	•		Reliance	158 900	D	24 030
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 2785 cc</b>												
VF150LA	L	223		Mech	Sort	E	•		Reliance	131 900	1+7	9 140
VF150XA	X	227		Mech	Sort	E	•		Reliance	132 900	1+7	9 140
VF175LA	L	223		Mech	Sort	E	•		Reliance	144 000	1+7	9 140
VF175XA	X	227		Mech	Sort	E	•		Reliance	145 000	1+7	9 140
<b>V6 - 4169 cc</b>												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	193 800	D	24 030
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	196 000	D	24 030
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	205 900	D	24 030
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	208 200	D	24 030
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	230 100	D+E	34 520
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	232 500	D+E	34 520
F250XSB2	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	237 000	D+E	34 520
F250USB2	U	294		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	239 300	D+E	34 520
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	223 400	D	24 030
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	225 600	D	24 030
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	249 300	D+E	34 520
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	251 600	D+E	34 520
F300XSB2	X	288		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	256 200	D+E	34 520
F300USB2	U	294		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	258 500	D+E	34 520

# BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power- trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
<b>V8 XTO - 5559 cc</b>												
XF375XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	373 000	D+E	34 520
XF375USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	379 900	D+E	34 520
XF425XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	409 500	D+E	34 520
XF425USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	416 400	D+E	34 520
XF425XSA2	X	442		DES	Hvid	E	•		XTO	424 200	D+E	34 520
XF425USA2	U	453		DES	Hvid	E	•		XTO	430 800	D+E	34 520
<b>High Thrust, 2 Cylinder Inline</b>												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	25 300		
FT8GMHX	X	44	•		Grå	M		12 L	Alu	25 300		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	30 500	Nr1 Inkl.	
FT8GEX	X	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	30 500	Nr1 Inkl.	
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	33 800	Nr1 Inkl.	
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	29 400		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	29 400		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	34 700	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	35 800	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	35 800	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEX	X	46		Mech	Grå	E		12 L	Alu	34 700	Nr1 Inkl.	
FT25FETL	L	92		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	52 600	Nr1 Inkl.	
<b>High Thrust, 4 Cylinder Inline</b>												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	60 800	1+6	4 210
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	71 300	1+6	4 210
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	71 300	1+6	4 210
<b>High Thrust &amp; Commercial V6</b>												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	125 600	1+7	9 140
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	161 500	1+(7)	5 840
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	230 700	D	24 030
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	228 400	D	24 030

## Propel:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Sort stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Skinnende stål med SDS
Reliance	=	Skinnende stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, skinnende stål med SDS
XTO	=	Skinnende stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - Minimerer lyd

# BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	---------------

## Twin engines

LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●		BSS	192 500	Nr 9	14 930
LF150XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	263 900	H	33 410
LF200XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	304 100	H	33 410
LF200XCA2	X	227		DEC	Hvid	E	●		Reliance	317 700	H	33 410
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	387 500	H	33 410
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	392 100	H	33 410
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	411 800	H	33 410
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	416 400	H	33 410
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	460 300	H+I	46 060
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	465 000	H+I	46 060
LF250XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	474 000	H+I	46 060
LF250USB2	U	294		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	478 700	H+I	46 060
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	446 700	H	33 410
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	451 300	H	33 410
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	498 600	H+I	46 060
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	503 300	H+I	46 060
LF300XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	512 300	H+I	46 060
LF300USB2	U	294		DES	Hvid	E	●		Saltw.II	517 000	H+I	46 060
LXF375XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	746 400	H+I	46 060
LXF375USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	760 300	H+I	46 060
LXF425XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	819 400	H+I	46 060
LXF425USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	833 300	H+I	46 060
LXF425XSA2	X	442		DES	Hvid	E	●		XTO	849 000	H+I	46 060
LXF425USA2	U	453		DES	Hvid	E	●		XTO	862 100	H+I	46 060

### Længde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

### Kontrolboks teknologi:

Mek.	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk styreboks
DES	=	Elektrisk styreboks og kontrol

# RIG DELE MEKANISK

Motorer for mekaniske kontrol boks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**1**  
Sidemonteret kontrolboks med indbygget tændingslås



**2**  
Topmonteret kontrolboks med tændingslås



**3**  
Indbygget, højremonteret kontrolboks med tændingslås



**4**  
Indbygget, venstremonteret kontrolboks med tændingslås



**5**  
Multifunktions tiller handle med indbygget tændingslås og monteringssæt



**6**  
Omdrejningstæller



**7**  
Omdrejningstæller & kombineret log- og brændstofforbrug, nøglefri startspærre



**8**  
5" Touch skærm og nøglefri startspærre




**9**  
Topmonteret twin boks med 5" touch skærm



**10**  
Gateway til motordata i GPS



**Y-COP**  
Yamaha startspærre medfølger nøglefri sender  
Pris 3 310



# RIG DELE DRIVE BY WIRE

Drive by wire motorer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
F150LCA-F200XCA	•	•	•	✓						
F225NCB-F300NCB	•	•	•	✓						
F250NSB-F300NSB	•	•	•	✓	✓	•				
X375NSA-XF425NSA	•	•	•	✓	✓	•				
Twin LF225NCB-F300NCB							•	✓		
Twin LF250NCB-LF300NSB							•	✓	✓	•
Twin XF375-XF425NSA							•	✓	✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**A**

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm



**B**

Topmonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm



**C**

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel / startspærre og 5" touchskærm



**D**

Topmonteret el-kontrolboks med tastatur/startspærre og 5" touchskærm



**E**

Kompakt elektrisk styreklokke til DES motor



**G**

Topmonteret elektrisk kontrolboks til twin med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm




**H**

Topmonteret elektrisk kontrolboks for twin med nøgleløs startspærre og 5" touchskærm



**I**

Kompakt elektrisk styreklokke til twin DES motorer



**F**

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til DES motorer



**J**

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til twin DES motorer



**Autopilot & Joystick Enkel**

Joystick og Autopilot  
Pris 50 000




**Autopilot & Joystick Twin**

Joystick og Autopilot  
Pris 70 000



**Autopilot**

Autopilot for singel og twin montering  
Pris 33 000

## Vælg uden kompromis!

Hvad end du har brug for for at få flere gode oplevelser til søs, så fikser vi det med produkter, der er designet til at yde og holde længe. Præcis hvad du forventer af Yamaha.

### Bådmotorer

Fleksible motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn, der er synonymt med ydeevne, kvalitet og pålidelighed.

Bag navnet ligger et ry baseret på mange års produktion af påhængsmotorer og marineprodukter.



### Marine tilbehør

Yamaha originale dele og tilbehør. Hvorfor vælge noget andet?

Der er et bredt udvalg af tilbehør, rigartikler og propeller til vores motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting.

Her finder du mere information om vores tilbehør.



### Yamaha testfakta

Du kan altid læse aktuelle test af din kommende motor.

120 tests med Yamaha påhængsmotor fra 2,5hk - 425hk  
AMT, Anytec, Buster, Cross, Finnmaster, Husky, HR, Jeanneau, Linder, Pioner, Yamarin



Priserne er i DKK og gældende i Danmark fra jan. 2022. Priserne er incl. moms. Yamaha Motor Scandinavia forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de i denne prislister angivne priser. Der tages forbehold for trykfejl.

Yamaha Motor Danmark  
filial af Yamaha Motor Europe  
N.V. Holland  
C.F. Tietgens Boulevard 30, 220  
Odense SØ

Mere information kan findes på vores hjemmeside  
[yamaha-motor.dk](http://yamaha-motor.dk)